какъ устроить акваріумъ и терраріумъ?

для _{начинающихъ любителей.}



Со многими рисунками.

Изданіе Зоологическаго магазина "АКВАРІУМЪ", въ ПТГ., Гороховая ул., 44. 2-ое изданіе.

Цѣна 20 коп. ПЕТРОГРАДЪ. 1915 г.

Вступленіе.

Наравнъ съ другими комнатными животными и птицами большой интересъ возбуждаетъ содержаніе въ акваріумахъ различныхъ рыбокъ и въ терраріумахъ разныхъ видовъ мелкихъ животныхъ: лягушекъ, саламандръ, черепахъ, ящерицъ и т. п.

Очень занимательно и поучительно, въ особенности для дѣтей, наблюденіе за нравами и жизнью этихъ представителей

животнаго міра.

Большинство ихъ, какъ напримъръ: рыбки, черенахи и другія быстро привыкають къ человъку, узнають его по тъмъ или инымъ, имъ извъстнымъ, признакамъ, становятся постоянными друзьями человъка, наравнъ съ другими, такъ любимыми въ домашнемъ обиходъ животными — собакой, кошкой и т. п.

Поэтому, число любителей этого рода спорта быстро возра-

стаетъ и дъло это прогрессивно развивается.

Кром'в того, хорошо обставленный, красиво сд'вланный акваріумъ или терраріумъ служить украшеніемъ любой

гостиной и вносить ують въ доманнюю обстановку.

Къ сожалънію, первые шаги любительства, какъ, вообще, всякія начинанія въ какомъ либо дълъ сопряжены съ нъкоторыми разочарованіями, вызываемыми незнаніемъ дъла, недо-

статочно серьезнымъ къ нему отношениемъ.

Желая въ этомъ отношени пойти на встръчу начинающему любителю, мы и выпустили настоящую брошюру, имъющую своею цълью предотвратить лишнія ошибки со стороны любителя и дать ему вкратцъ нъкоторыя самыя пеобходимыя указанія для ухода за комнатнымъ акваріумомъ и терраріумомъ.





Засаженный акваріумъ.

Устройство акваріума и уходъ за нимъ.

Магазинамъ, продающимъ рыбовъ и животныхъ для акваріумовъ и терраріумовь, весьма часто приходится слыщать жалобы начинающихъ любителей на ихъ неудачи. По словамъ этихъ любителей, рыбки и животныя у нихъ околъвають, растенія погибають, а въ акваріум'в вода, несмотря на всів старанія, всегда мутная. Въ этихъ неудачахъ любители часто упрекають продавцевъ, говоря, что рыбки и животныя "плохія" и т. д. Между тёмъ причина указанныхъ не-удачъ кроется, въ дёйствительности, не въ томъ, что "плохи" рыбки и животныя, а въ томъ, что начинающий любитель не имъетъ необходимой подготовки, что онъ берется за незнакомое дъло, не заручившись нужными познаніями.

Этимъ объясняется, что большая часть покупаемыхъ рыбокъ и животныхъ, вскорт по покупкт, погибаютъ у начинающаго любителя. Не считая продажи въ магазинахъ, на одномъ только вербномъ базарт въ Петроградъ ежегодно раскупается огромное количество золотыхъ и другихъ рыбокъ. По приблизительному подсчету, рыбокъ прода-ется на этомъ базаръ не менъе 120.000 птукъ. И куда дъвается вся эта масса рыбокъ? Спросите любого изъ купивникть и вы услы-шите, что изъ 10—15 рыбокъ у него уцълъла едва третья часть. Между тъмъ эти постоянныя неудачи и разочарованія, связан

ныя, подъ-часъ, съ чувствительными потерями, отбивають у начинаю-

щихъ любителей всякую охоту къ дальнъйшимъ опытамъ и тъмъ погубно вліяють на развитіе этой весьма интересной, полезной и симпатичной отрасли любительскаго дъла.

Поэтому, нельзя не посовътовать каждому любителю первымъ долгомъ запастись необходимыми познаніями. Имъется въ продажт не мало руководствъ, болъе или менъе подробныхъ, познакомившись съ которыми, любитель съумъеть въ короткое время прекрасно

устроить свой акваріумъ и избъжать разочарованій.

Однимъ изъ новъйшихъ руководствъ является соч. А. А. Набатова, подъ заглавіемъ "Комнатный пръсноводный акваріумъ и его населеніе", содержащее болье 600 стран. текста съ 7 художественными таблицами и болье 300 политинажами. Получить можно въ лучшихъ книжнихъ магазинахъ и въ складъ этого изданія, въ Петроградъ, Гороховая ул. 44, зоологическій магазинъ "Акваріумъ". Цъна, въ изящномъ переплеть, 4 р. 50 к.

Самая трудная задача любителя—это правильное обращене съ купленными рыбками и животными. Рыбокъ слюдуетъ постепенно пріучать къ новымъ условіямъ экизни. Поэтому нельзя купленныхъ рыбокъ, по приходѣ домой, сейчасъ же впускать въ акваріумъ или банку, назначенную для постояннаго жигельства, а нужно дать имъ постоять въ другой посудѣ столько времени, сколько необхдимо для того, чтобы вода, въ которой сидятъ рыбки, сравнялась, по темнературѣ, съ водою въ акваріумѣ или банкѣ. Температуру воды лучше всего провѣрить термометромъ для акваріума (50 -75 к.)

Если рыбки куплены гдв-либо въ магазинв, и значить уже болъе или менъе обдержаны, то пріученіе ихъ къ новымъ условіямъ

жизни требуеть менье времени.

Достаточно если дома пересадить принесенных рыбокъ, предварительно посадки ихъ въ акваріумъ, въ какой-либо сосудь съ водой обыкновенной комнатной температуры и, давъ постоять и всколько часовъ, затёмъ уже впустить въ акваріумъ или банку.

Если же рыбки куплены на базарѣ, то стъдуеть, по приходь домой, помѣстить ихъ въ сосудъ съ холодной водой изъ водопровода. Дѣло въ томъ, что продаваемыя на базарахъ золотыя и другія рыб-ки болѣе привыкли къ холоду, т. к. во время базара, на Вербной недѣлѣ, обыкновенно бываеть еще доволно холодно и ночью случаются нерѣдко морозы.

Рѣзкій же переходь отъ холода къ теплу губителенъ для рыбокъ, и этимъ объясняется, что такая масса изъ нихъ первые же дни по


покупкъ погибаетъ.

Поэтому, чемъ распомирние будеть для рыбокъ переходъ отъ

холода къ комнатному теплу, тъмъ больше гарантіи, что онъ выживуть. Когда въ сосудъ холодная вода дойдеть до обыкновенной комнатной температуры и рыбки нъсколько отдохнуть, тогда можно уже заняться пересадкой ихъ въ акваріумъ или банку. Пересаживать рыбокъ лучше всего при помощи сачка (20—30 к.). За все это время пріученія рыбокъ, кормить ихъ не слъдуетъ.


Другая причина, что покупаемыя рыбки часто погибають,—это слишкомъ скученное ихъ помѣщеніе въ сосудѣ. Уже покупая рыбокъ нужно слѣдить за тѣмъ, чтобы рыбки не были посажены въ слишкомъ тѣсную по ихъ величинѣ или количеству банку, въ которой онѣ не могутъ свободно плавать.

Пучше купить меньше рыбокъ, если акваріумъ или банка не особенно просторны, чъмъ больше, — все равно, въ такомъ случаъ, часть погибнетъ.



Квадратная стеклянная банка—акваріумъ. 3—12 р., по величинъ.

На короткое время, т. е. на время доставки съ базара или магазина домой, можно еще сажать въ банку и ксколько больше ры-



Гладкій металлическій акваріумъ $4^{1}/_{2}$ —25 р. по величинѣ.

бокъ. Придя же домой, нужно немедленно пересадить ихъ въ достаточно свободное помъщеніе. Во время доставки нужно беречь рыбокъ отъ толчковъ и тряски, т. к. это можетъ неблагопріятно на нихъ отразиться.

Вообще, на каждую золотую рыбку средней величины необходимо считать 2-3 бутылки воды. Только при такомъ соотношени рыбки будуть чувствовать себя хорошо и будуть долго жить (по

наблюденіямъ, нѣкоторыя золотыя рыбы выживали 25-30 лѣтъ).

Для пом'вщенія рыбокъ лучше всего брать стеклянный сосудъ, въ форм'в банки или ящика, а еще лучше—акваріумъ, т. к. банки нер'вдко трескаются.

Акваріумы дёлаются различные: желізные, чугунные, обложенные фигурнымъ камнемъ и ліпкой и др. Ниже показаны нікогорые наи-

болье распространенные типы акваріумовъ.

Очень важно правильно устроить пом'вщение для рыбокъ. Если рыбки пом'вщаются въ банк'в, то таковую следуеть брать возможно ппирокую и низкую. Слой воды долженъ быть по возможности не



Металлическій акваріумъ, гладкій, 16 в. дл. 12 в. ш. 8 в. выс., со столомъ, 60 р.



Металлическій акваріумъ, съ фигурной отдълкой, самодъйствующимъ фонтаномъ, съ шлифован, стеклами, 16 в. дл. 12 в. ш. 8 в. в.—130 р.

выше 8 дюйм. Поперечникъ банки, въ общемъ, не долженъ превышать высоты слоя воды. Дно банки или акваріума слѣдуеть выстлать слоемъ въ 2—3 дюйма хорошо премытаго рѣчного или морского песку; хорошо еще сверху насыпать тонкій слой крупнаго, тоже промытаго гравія. Для лучшей культуры растеніи устраивается глинистый грунть съ примѣсью дерновой земли и торфа. Чтобы песокъ

при наливаніи воды не поднимался, нужно на песокъ положить листь бумаги или кусокъ стекла, и на него уже лить воду, или же упот-

реблять воронку (60 к.— 1 р.).

Очень красивый видь придаеть акваріуму, если слой песка идеть съ наклономь отъ стороны акваріума, обращенной къ окну, къ сторонѣ, обращенной въ комнату.


Хоронимъ укращениемъ для болъе просторнаго акваріума служитъ гротъ или скала, внугри приспособленная для за-



Подвъсной стънной акваріумъ 15—35 р. –-по величинъ и отдълкъ.

(Рис. 9). Ро- садки надводными растениями, какъ напр. циперусомъ. голистникъ (гротикъ для акваріума 50 к.—5 р.).


Весьма полезно для рыбъ и придаетъ красивый видъ банкъ или акваріуму, если засадить ихъ водяными растеніями. Растенія выдъляютъ кислородъ, необходимый для рыбокъ, и поглощаютъ углекислоту, выдъляемую рыбками. Кромъ того, вода въ засаженной растеніями банкъ или акваріумъ всегда чище и можно, поэтому, въ такой акваріумъ сажать



Чугунный массивный акваріумъ 20—50 р.—по величинѣ.

больше рыбокъ. Самыми пригодными растеніями, хорошо растущими въ акваріумѣ, считаются: валиснерія, (Рис. 10) кабомба, сагитарія, 10—20 к. (Рис. 11) элодея, 10—20 к. (Рис. 12) роголистникъ, (Рис. 9) лягушечникъ, жетерантера, полушница и др.; изъ плавающихъ хорошо развиваются: тріанеа, сольвинія, ричія, ацолла и др. Стоимость 10—30 к. экземпляръ. Всѣ эти растенія можно достать въ магазинахъ, продающихъ рыбокъ, по недорогой цѣнѣ. При желаніи, можно растенія сажать не прямо въ грунтъ, а въ особые горшки, что гораздо удобнѣе въ отношеніи чистки акваріума.

Далѣе, надо слѣдить за тѣмъ, чтобы рыбки имѣли достаточно воздуха. При недостаткѣ воздуха рыбки поднимаются на поверхность и какъ будто "чмокаютъ" Въ такомъ случаѣ необходимо смѣнить часть



Чугунный акваріумъ, 19 дл. 13 в. шир. 8 в. выш. 40

воды или же освъ-

Не слъдуетъ, однако, смъщивать "чмоканье" поднимающихся на поверхность воды рыбокъ, если это "чмоканье" происходить оть того, что рыбки многопоъли. Отличительнымъ признакомъ въ та комъ случаъ служитъ, то что не всъ

рыбки поднимаются вверхъ, а только нъкоторыя. Смѣна воды достигается тѣмъ, что спускаютъ въ ведро посред-

ствомъ резиновой трубки, на концѣ которой имѣется предохрани-

тельный наконечникь, часть воды и затёмъ черезъ воронку добавляють свёжей. Чтобы не вытягивать воздуха изъ резиновой трубки при спускё воды ртомъ, можно пользоваться особымъ приборомъ или сифономъ. (Рпс. 14 и 15).

Насыщение воздухомъ или продувание акваріума производится при помощи различныхъ болте или менте сложныхъ приборовъ. Просттишимъ изъ нихъ является резиновый приборъ, съ прикръпленнымъ къ нему наконечникомъ (стоимость 8 р.).



Горшечекъ для растеній. (5-10-15 к.,

Струю воздуха следуеть регулировать зажимомъ: винтовымъ или механическимъ (Рис. 17). Если условія позволяють пользоваться для продуванія акваріума водою, то весьма хорошіе результаты достигаются Киндельскимъ аппаратомъ,

прикръпляемымъ къ водопроводу. Этогь аппарать можеть обслуживать болье 10 акваріумовъ. (Рис. 13). Просгыйшимъ воздуходувнымъ аппаратомъ является аппаратъ, состоящій изъ цилиндра, въ

который накачивается воздухъ при помощи насоса (Рис. 16). Такой аппарать можетъ обслуживать

2-3 arbapiyma.

Самымъ надежнымъ и сильнымъ, изъ существующихъ приборовъ для освѣженія воды въ акваріумѣ, слѣдуетъ считать моторный. Моторы работаютъ нагрѣтымъ воздухомъ и дѣлаются различныхъ размѣровъ. Они приспособлены для отопленія керосиномъ или спиртомъ, а равно и для электрической энергіи (Рис. 18).

Наконечники для проводовъ приведенныхъ аппаратовъ дѣлаются различные: гуттаперчевые, изъ фильтроваго угля и пористаго камия.

Прекрасно освѣжаются акваріумы посредствомъ фонтана, что

кром'в того, придаеть особый эффекть акваріуму. Фонтаны бывають различнаго устройства. Простійшій виду—это металлическій бакъ, подв'юшнваемый надъ акваріумомъ. Когда пускають воду изъ бака.



Гротикъ для акварима (50 к., -- 5 р.)


начинаеть, подъ напоромъ воды, дъйствовать фонтанъ. Другой видъ устройства фонтана это съ переворотными шарами (героновы шары) и посредствомъ маленькихъ моторовъ.

Для приданія струв фонтана разнообразной формы, служать металлическіе и стеклянные фигурные наконечники. (Рис. 21, 22, 23).

Другого рода фонтаны предназначены для осв'єженія воздуха въ комнатахъ. Эти т. н. салонные фонтаны наполняются см'єсью воды съ духами, благодаря чему въ пом'єщеніи не только осв'єжается воздухъ, но получается и

ароматный запахъ.

Мънять воду въ банкъ или акваріумъ слъдуеть дишь тогда, ког-




(Рис. 11). Сагитарія. 10—20 к.

да по рыбкамъ замѣчается недостатокъ воздуха, когда вода начнетъ портится и сдѣлается мутной, или когда накопится слишкомъ много нечистоть на днѣ акваріума.


Мѣнять всю воду никогда не слъдуеть, а достаточно отлить одну треть и добавить свѣжей. При этомъ пересаживать рыбокъ не зачѣмъ. Лишь при общей чисткъ всей банки или акваріума, разъ въ нѣсколько мѣсяцевъ, рыбокъ нужно пересадить, какъ на время чистки, такъ и на время, пока свѣжая вода отстоится, въ другой сосудъ. Въ случаѣ необходимости перевозки рыбы на дальнія разстоянія, примѣняются особыя транспортныя жестянки.

Извъстно, что въ водъ, находящейся въ акваріумъ болье долгое время, т. е. въ водъ "старой", рыбки чувствуютъ себя гораздо луч-ше, чъмъ въ водъ свъжей. Объяснятся это тъмъ, что "старая" вода богаче составными минеральными веществами, оказывающими на




(Рис. 12). Элодея 10-20 к.

(Рис. 13). Киндельскій воздуходувный аппаратъ. 26 р. 50 к. съ краномъ.




(Рис.14). Приборъ для выливанія воды 1 р. 25 к



(Рис. 15). Сифонъ для выливанія воды. 75 к.



30-60 к.




(Р. 17). Зажимъ (Рис. 16). Цилиндрическій ап-для проводовъ. паратъ для воздуха. Стои мость со всъми принадл. 25



(Рис. 18). Моторъ для накачиванія воздуха въ акваріумы, 45—110 р. по величинъ.

рыбокъ болфе благотворное вліяніе, чѣмъ вода свъжая, т. к. при долгомъ стояніи вода испаряется, при чемъ количество минеральныхъ веществъ, насыщающихъ воду, остается прежнее. Вследствіе эт го нерѣдко случается что, послѣ чистки акваріума замѣны и "старой" воды свѣжей, рыбки начинають хиръть и пропадать. То-же самое можно сказать и по отношению воляныхъ растеній.

Скопляющуюся на днѣ акваріума грязь очень легко удалить при помощи грязевыливателя. Приборомъ для собиранія грязи первоначально вся грязь со-




(Рио 19). Наконечникъ гуттаперч. 1 р.25 к.—1 р.75к.

бирается въ одномъ углу банки или акваріума, а затёмъ уже грязевыливателемъ вся эта грязь удаляется.

Стънки банки или акваріума легко очищаются при помощи особой *щетки* или *гуттаперчевой губки*, причемъ не слъдуеть очищатьобразующагося налета со стороны банки или акваріума, обращенной къ солнцу.

Для уничтоженія остатковъ водорослей и налетовъ на стеклахъ акваріума, рекомендуется впускатьвъ аква-



(Рис. 21, 22, 23). Металлическіе фигурные наконечники. 75 к.—2 р.

ріумъ нѣсколько ракушекъ (улитокъ), которыя съѣдають эти водоросли и остатки пищи и потому являются своего рода санитарами. Кромѣ того, эти слизняки доставляють большой интересъ для наблюденій.

Однимъ изъ главныхъ условій для процвътанія акваріума и его населенія—это

раціональное кормленіе рыбокъ.

Хотя золотыя и большинство другихъ рыбокъ не особенно прихотливы къ корму, однако, лучше давать имъ лишь самый питательный и притомъ разнообразный кормъ. Такъ нельзя рекомендовать кормить золотыхъ рыбокъ булкой, манной крупой, овсянкой, облатками и т. п. Наиболъе распространеннымъ кормомъ являются сушенныя дафніи (насъкомыя) и такъ назыв. мясной кормъ. Если позволяють обстоятельства, то лучше всего кормить живымъ



Салонный фонтанъ 12 р.

мотылем (личинки комара). При выбор других сортов сухого корма, можно рекомендовать "писцидинг", американский кормъ



Приборъ для собиранія грязи. 1 р. 25 к.



Грязевыливатель 50, 75 к. и 1 р., по величинъ.



Щетка для чистки стеколъ. 75 к.


«иксль» и самый новъйшій "вавиль" (Коробка 20 и 35 к.).

Для храненія живого мотыля существують особыя жестянки—мотыльницы (75 к.—1 р. 50 к.), а для болье раціональнаго кормленія мотылемь рыбокь—особые оригинальные плавающие приборы (40 к.).

Кормить следуетъ рыбокть не часто и понемногу. Летомъ следуетъ кормить разъ въ день, утромъ или вечеромъ, а зимою черезъ несколько дней одинъ разъ. Даватъ кормъ следуетъ не

больше, чтыть рыба въ состоянии съжсть заразъ. При нъкоторомъ наблюдени скоро можно установить то количество корма, которое

нужно давать рыбкамъ. Признакомъ, что рыбки уже сыты, служитъ, если онъ болъе нехватаютъ падающихъ внизъ частицъ корма; тогда слъдуетъ прекратить кормежку. Полезно пріучить рыбокъ въ отношеніи кормленія къ одному постоянному мъсту въ акваріумъ. Въ



Дафнія въ увеличенномъ видъ.

10

Катушка 5-10 к. красн. 20-40 к. либо подобное и туда уже брокормъ. сать Чтобы посланній не расплывался поповерхности акваріума, необходимо сыпать кормъ черезъ стеклянное кольщо, т. н. кормушку. Всегда слъдуетъ

этомъ мѣстѣ слѣдуетъ на днѣ помѣстить д о с т а т очной величины раковину, блюдечко или что



Прудовикъ 5—10 κ

эльдить за тымь, чтобы не оставалось несывденнаго корма. Остатки необходимо удалять при помощи грязевыливателя, иначе начнеть портиться вода.

Ставить банку или акваріумь лучше на той сторонь, куда достигають лучи утренняго солнца. Лізтомь нужно беречь рыбокь оть жаркихь солпечныхь лучей и потому лучше ихь отставлять оть окна, или-же заставлять бумагою.

Необходимо при покупкт различнаго рода рыбъ для помтичения въ общей банкт или акваріумт обращать вниманіе на то, что не вст виды рыбъ годятся для совмъстной жизни въ общемъ помтщении. Такъ, съ золотыми рыбками болте дружно уживаются слъдующія холодноводныя рыбки: золотым орфы, серебряныя орфы, вычны, горчаки, зеленые и золотые лини, различные виды сомиковъ (но лишь небольше), различные окуни, какъ:

голубые, каменные, черные, лунные, ситцевые, и др., зеркальные и золотые карпы. Нужно стараться, чтобы, по величинь,

рыбки были приблизительно равныя. Рыбъ тепловодныхъ какъ макроподовъ, пътушковъ, херосовъ, гурами, живородящихъ, канхито, хромисовъ, даніо реріо и т. п., также представляющихъ для любителей большой интересъ по CBOCMV характеру и образу жизни, не слъдуетъ держать въ общемъ помѣщеніи съ перечисленными рыбами. Лучте, если дозволяють обстоятельства, держать окуневыхъ и сомовыхъ рыбокъ въ ота**ёльном**ъ помъщении. Тогла



Лужанка 5-10 к,

можно съ золотыми рыбками и другими карповыми держать вмёсть телескоповъ и вуалехвостокъ.

Въ общи акваріумъ можно помъстить тритоновт и аксалотовт, если для нихъ имъстся скала или гроть, на который они могли бы выползать, или плавучій островокъ изъ фигурной пробки.



Стеклянная кормушка. 20—40 к.

Тритоны довольствуются тымь же кормомь, что и рыбы, аксалотовы же слыдуеть кормить мелкими кусочками сырого мяса, которое они охотно беруть съ подносимой имъ къ морды палочки.

Очень интересень также въ акваріум nprecenosodный краббъ (Стоим. <math>1-2 р.) Однако вследствіе его хищныхъ наклонностей, его лучше

держать отдёльно. Хорошо всть сырое мясо, а также сухой кормъ.

Устройство терраріума и уходъ за нимъ.

Любителямъ, интересующимся другими животными, какъ. напр., лягушками, саламандрами, ящерицами, тритонами, черепахами, ужами и т. п. слъдуетъ обзавестись террарјумомъ.

Какъ акваріумы, и терраріумы дѣлаются различныхъ тицовъ. Для животныхъ, болѣе выносливыхъ, терраріумы не отацливаются, а для болѣе нѣжныхъ видовъ животныхъ дѣлаются отапливаемые терраріумы.

Устройство терраріума производится такимъ образомъ, что дно его покрывается слоемъ мытаго ръчного или морского песку.



Золотой линь. 30-75 к.

сверху кладутся камушки различной величины и притомъ такъ, что къ одной сторонъ нолучается подъемъ, оканчивающійся гротомъ, скалой изъ камня или изъ фигурной пробковой коры. Въ одномъ изъ угловъ терраріума ставится сосудъ съ водою, причемъ верхніе края этого сосуда должны быть об-

ложены камнемъ или пескомъ для удобнаго вползанія и сползанія животныхъ. Этотъ сосудъ долженъ быть настолько низокъ,

чтобы влёзаніе на него не было затруднительно для населенія терраріума. Въ другомъ мѣстѣ ставится стеклянная кормуніка. Немного моху и если возможно нѣсколько горніковъ съ растеніями донолняють устройство терраріума.

Уходъ за терраріумомъ весьма несложень, доставляеть же онъ массу



Вьюнъ. 20- 30 к.

интересныхъ и полезныхъ наблюденій.

Нужно следить за темъ, чтобы въ сосуде всегда была чистая вода, чтобы не накоплялось слишкомъ много грязи, которую сле-




Щиповка. 25—35 к.

дуетъ, время отъ времени, удалять, и чтобы животныя получали соотвътствующій кормъ.

Кормленіе животныхъвътерраріумѣнѣсколько сложнѣе кормленія рыбъ въ акваріумѣ. Разныя животныя требуютъ различ-

наго корма, который не всегда легко достать. Легче другихъ животныхъ прокормить лягушекъ, ящерицъ, черепахъ, саламандръ и тритоновъ. Лягушки охотно хватаютъ пускаемыхъ къ нимъ мухъ и таракановъ. Въ случаъ отсутствія этого корма, лягушки, а также жерлянки и жабы




Зеленый (изумрудный) линь 20-40 к.




Горчакъ. 20-30 к

не брезгають и живыми мучными червями. Мучные черви составляють вообще прекрасный кормъ для большинства животныхъ въ терраріумъ, и только ужи и въкоторыя другія животныя, изъ болье крупныхъ, не вдять ихъ. Чтобы мучные черви не уползали, слъдуеть ихъ класть въ стеклянную баночку. Ящерицы, кромъ мухъ, таракановъ и мучныхъ, червей, охотно беруть стрекозъ, а также и свъжія муравьиныя яйца (можно пріучить также къ сухимъ-завареннымъ) и др



Американскій сомъ. 30-50 к.



Американскіе Окуни. Слъва вверху—форелевый, внизу—голубой канадскій; справа—вверху черный, внизу каменный. 30 к.—1 р.



Телескопъ. 40 к. −25 р.



Краббъ, 1-2 р.


Тритоны отличне вдять живой мотыль, муравьиныя яйца и сухей рыбій кормъ. Саламандры питаются тымь же, чымь и ящерицы. Всы перечисленныя животныя не отказываются и оть живого мотыля.

Кормъ ужей въ неволѣ составляють мелкія лягушки, головастики, мелкая живая рыбешка, мальки тритоновъ, черви, слизняки, мотыль и пр. Черепахъ сравнительно легко содержать, т. к.



Каллихтъ - сомикъ. 75 к.-3 р.







Транспортная жестянка 60 к.—5 р.

онъ очень неприхотливы и къ тому же, быстро приручаются. Сухопутныхъ черепахъ кормятъ разною зеленью и овощами: капустою, салатомъ и т. п. Болотныхъ черепахъ кормятъ кусочками сырого мяса, земляными червями и т. п. притомъ обязательно ез водю. Не лишнимъ считаемъ зямътить, что и сухопутныхъ черепахъ слъдуетъ, хотъ разъвъ недълю, купать въ тепловатой водъ.



Тепличка, особенно пригодна для растеній 12 в. дл. 10 в. шир. 10 в. в. 18 р.



Металлическій терраріумъ, съ фи гурной ставлкой, отопленіемъ, гро томъ и прудомъ, на столв. Дл 20 в. шир. 13 в. высш. 16 в.—85 р

Кормить животныхъ въ терраріумѣ достаточно: зимою—разъ черезъ нъсколько дней, а лътомъ—чаще.

Воть, приблизительно, главное, что необходимо знать на первое время начинающему любителю. Остальное дадуть ему знакомство со спеціальными руководствами и собственная практика.



ЗООЛОГИЧЕСКІЙ МАГАЗИНЪ

"AKBAPIYMB".

Петроградъ, Гороховая 44 (Между Садовой и Фонтанкой).

Адресъ для телеграммъ: =

«Зоологъ-Петроградъ»,-Телеф. 467-51.

Вь магазинъ продаются и исполняются заказы, по умъреннымъ цънамъ, на слъдующіе товары:

Комнатныя пъвчія и декоративныя, русскія и иностранныя птицы.

Арара, попугаи (говорящіе и др.), какаду, попугайчики, канарейки здѣшнія и иностраннаго привоза (съ голоса, поютъ днемъ и при отнѣ), соловьи, жаворонки, дрозды, чижики, щеглы, снигири и др. Клѣтки для всякихъ птицъ и животныхъ.

Различные виды корма. Магазинъ продаетъ всѣ виды птичьяго корма. Кормъ исключительно высшаго качества, всегда свѣжій, тщательно очищенный отъ пыли и вредныхъ примъсей.

Ръпное сладкое привозное съмя для канареекъ, особенно высокаго качества, тройной очистки, незамънимое для канареекъ, ф. 20 к.

"Смѣсь" для канареекъ или "пѣвчій кормъ", спеціально приготовляемый для канареекъ изъ многихъ сортовъ съмянъ, способствуегъ здоровью и долговъчности канареекъ, ф. 20 к.; въ художественной упаковкъ, съ наставл. пакетъ 45 коп.

Смъсь для попугаевъ, неразлучекъ и иностранныхъ пъвчихъ

птицъ. ф. 25 к., въ худож. упаковкъ, съ наставл., пакетъ 45 коп.

"Смѣсь для лѣсныхъ птицъ" (щегловъ, чижиковъ, снигирей и др.), составл. изъ множества съмянъ, большинствомъ коихъ птицы питаются на волъ, поэтому очень полезенъ, ф. 20 к., въ худож. упаковкъ, съ наставл., пакетъ 45 к.

"Имперіалъ", спеціальный кормъ для насъкомоядныхъ птицъ, ф. 30 к.

(давать следуеть въ слегка сыроватомъ виде).

Жавороночный кормъ, ф. 20 к. Муравьиныя яйца 50—70 к. Мураши 40 к. Просо: бѣлое итальянское 30 к., алжирское (красное) и сенегальское (желтое) 30 к. Рисъ въ шелухъ 25 к. Кукуруза (конскій зубъ) 25 к. Полевой салатъ 30 к. Макъ синій и бѣлый 25 к. Восточное сѣмя 50 к. Подсолнечное бѣлое сѣмя 15 к. Еловое, сосновое и репейное сѣмя 60 к. Березовое и ольховое сѣмя 70 к. Крапивное 1 р. 50 к. Цикорійное (для щеглятъ) 30 к. Сафлоровое (для попугаевъ) 35 к.

Яичный бисквитъ для канареекъ, очень полезенъ, 10 к. Гранатъ для примъси въ кормъ насъкомояднымъ птицамъ, 30 к. Мучные черви для

насъкомоядныхъ и др. птицъ и животныхъ, ф. 4 р., сотня 20 к.

Овисъ, — добавочный укрѣпляющій кормъ для канареекъ, способствующій пѣнію, пак. 20 к. "Вегетабилинъ, примѣсь къ корму всяк. птицамъ, богатый минеральными солями, очень полезенъ для пищеварения, пак. 20 к.

Питательный экстрактъ док. Ламана противъ малокровія птицъ кор. 50 к. При употребленіи, экстракта растворяютъ приблиз, съ горошину въ стаканѣ молока и даютъ два раза въ день пить птицамъ. Посуда должна быть тщательно вымыта. Попугаямъ не слъдуетъ оставлять лекарство на цълый день въ клѣткъ, а давать пить раза 4 въ день и затѣмъ вынимать. Для канареекъ можно растворенный экстрактъ смъшивать съ сухаремъ или яичнымъ бисквитомъ. Очень полезно давать пить растворенный экстрактъ птенцамъ канареекъ. Послъднимъ экстрактъ можетъ быть даваемъ не только

въ молокъ, но и въ водъ. На стаканъ воды берутъ экстракта съ 🛂 горошины.

Силородъ, вещество, богатое известковыми и минеральными веществами, укръпляющее организмъ. пак. 20. "Спасенье", лекарственный кормъ противъ разныхъ болъзней и вялости птицъ, пакетъ 25 к. Пънка сепія для канареекъ. 5и 10 к. и дор. **Радикалъ** жидкость превосходное средство противъ паразитовъ и болъзней у птицъ, 30 к. При спрыскиваніи птицъ радикалъ разбавляется на 9/10 водой; при смазывани же клѣтокъ не разбавляется. "Истребитель" порошокъ въ пульверизаторахъ, очень удобныхъ для примъненія, противъ паразитовъ у птицъ, 30 к. Папаголь жидкость противъ выщипыванія перьевъ у птицъ, особенно попугаевъ, 45 к. Лекарство противъ хрипоты, обжорства и запора у комн. пт. 45 к. Лекарство противъ одышки-45 к. Лекарство противъ поноса-45 к.

Стеклянная и фарфоровая посуда для птицъ. Плетеныя корзинки для гнъздъ. Веревочныя гнъзда. Подвъсныя металлическія гижэда. Ручки для пжики. Сифоны для спрыскиванія чки для качанья. Съти и западни для ловли птицъ. Тростникъ для жердочекъ. Усовершенствованныя патентованныя и пробковыя жердочки. Дудочки для обученія пінію. Кронштейны для клітокъ и подставки для попугаевъ. Искусствен. яйца для подкладки въ ги взда. Ручки для пънки. Машинки для крошенія куринаго яйца. Лопаточки для чистки клътокъ. Купальницы. Цъпочки для попуга евъ. Водяные органы для обученія мелодичному пънію канареекъ, дающіе возможность сразу обучать значит количество канареекъ.

40 руб.

Гигіеническій очищенный морской песокъ для канареекъ и всякихъ другихъ птицъ, пудъ 1 рубль.

Дрессированные снигири, высвистывающіе разн. мотивы, 25 р.

и дороже.

Рыбы для акваріумовъ и животныя для терраріумовъ. Оплодотворенная икра, мальки и взрослыя рыбы форелей, сиговъ и др. рыбъ для прудовыхъ хозяйствъ. Акваріумы и терраріумы любительскіе и промысловые для ресторановъ и хозяйствъ. Лъпные гроты и фонтаны для садовъ и лъпныя работы по устройству зимнихъ садовъ. Водяныя растенія, черепахи, ящерицы. змъи, лягушки и др. Всякте приборы и кормъ для рыбъ и животныхъ. Морскія раковины и кораллы. Починка акваріумовъ.

Рыболовныя принадлежности высшаго качества.

Породистыя домашнія птицы: куры, утки, гуси, индайки и др., Различные виды добавочнаго корма, способствующаго лучшему развитію птицъ и болъе успъщной кладкъ яицъ, какъ: мясной кормъ, гранатъ, самсонъ, силородъ дробленая кость и др. Лекарственныя средства. Дезинфекціонныя средства и мыло для дом. птицъ и голубей. Инкубаторы, кольца для мътки, водопойки. кормушки и др. Племенныя яйца домашнихъ птицъ (съ марта мѣсяца). Фазаны, павлины, лебеди, перепелки и др. декоративныя птицы. Живая дичь: зайцы, куропатки. глухари, тетерева, рябчики, дикія козы, олени и др.

Чистокровныя собаки, мясные галеты для собакъ, принадлежности для собакъ (кровати, цъпочки, ошейники, свистки и др.), лекарство противъ

чумы, паршей, запора, поноса, глистовъ и др. и мыло для собакъ.

Различныя мелкія животныя: персидскія и ангорскія кошки, обезьяны, морскія свинки, японскія танцующія и др. мыши, ежи, векши и др.

Рѣдкіе виды голубей — дутыши, каррьеры, римскіе, якобины, мальтійскіе, гонные, почтовые и др.

Племенные кролики всъхъ породъ: бельгійскіе великаны, ангорскіе, черноогненные, горностаевые, серебристые, гаванна и др.

Швейцарскія безрогія козы и различныя другія породистыя домашнія животныя.

Открытыя письма съ изображеніями животныхъ и птицъ, капканы для истребленія хищниковъ, терракотовыя художественныя фигуры для украшентя садовъ, парковъ и т. п.

Перечень руководствъ, продаваемыхъ магазиномъ.

Комнатный пръсноводный акваріумъ и его населеніе. Сочин. А. Набатова. Болъе 600 стран. текста съ 7 художественными таблицами и болъе 300 политипажами, въ изящн, переплетъ, 4 р. 50 к.

"Попугаи", соч. М. Д. Зорина, около 100 стран. текста, съ 5 художе-

ств. таблиц. издан. 1915 г, цъна 2 р.

Морской акваріумъ, его устройство и населеніе, со многими рисунками, 75 к.

Канарейка, ея исторія, уходъ за нею и разведеніе, со многими рисун-

ками, 50 к.

Волнистые попугайчики или неразлучки, ихъ жизнь и содержаніе, 35 коп.

Краткое наставление о сборъ и заготовкъ мурав яицъ, 20 коп. Кролики, ихъ породы значение и уходъ за ними, 60 к.

Der Graupapagei Dr. Karl Russ, 1 р. 50 к.

Die Amazonen Dr. Karl Russ, 1 р. 50 к.

Der Kanarienvogel, Dr. Karl Russ. 1 р. 50 к. Говорящіе попутаи, С. Пащенко, 30 к.

Комнатныя пъвчія птицы, С. Пащенко, 75 к.

Лечебникъ птицъ В. Сабинецкій, 25 к.

Кормъ для комнатныхъ птицъ, С. Пащенко, очень полезная книга для любителлей комнатныхъ птицъ, 25 к.

Какъ устроить акваріумъ и терраріумъ Для начивающаго

любителя, со многими рис., изданіе магазина, 20 к.

Устройство пръсноводныхъ акваріумовъ и уходъ за ними, А. Набатова, 25 коп.

Фазановодство И. Юргенсона, 75 к.

Голубеводство, И. Юргенсона, 1 р. 75 к.

Альбомъ голубей, нъм. изд., цъна 7 р.

Индъйки, цесарки и павлины, А. Абжолтовскаго, 30 к.

Раціональный откормъ домашней птицы, В. Сабинецкаго, 25 к. Какъ водить и какъ лечить птицу, Н. О. Невенгловскаго, 65 к. Болѣзни и вредители домашней птицы, ветер, врача В. Ф. Отте. Цъна 2 р. 50 к.

Настольный альбомъ птицевода, 5 р.

Козеводство, А. Базарянинова, 20 к.

Лечебникъ собакъ, И. Юргенсона, 35 к.

Наши собаки, настольная книга для каждаго любителя собакъ, 2 р. Породы собакъ, воспитаніе, дрессировка и лечебникъ,1 р. 60 к. Сенбернары, И. Юргенсона, 25 к.

Художественный альбомъ кроликовъ, нѣм. изд. 4 р. 50 к. Охота на крупныхъ звърей въ съверныхъ лъсахъ, В. В. Неймана, 75 к.

О дичеразведеніи, священника И. Е. Лукашевича (печатается).

Альбомъ картинъ по зоологіи рыбъ, земноводныхъ и пресмыкающихся, Г. Г. Якобсона и Н. Н. Зубовскаго, съ 208 рисунками, 2 руб.

Школьный атласъ картинъ изъ жизни животныхъ Брэма,

большой альбомъ съ 55 табл.. 2 р.

Основы промысловаго птицеводства, практическое руководство съ 157 рисунками, Д. И. Герасимова. 2 руб.

Иллюстрированый прейсъ-курантъ высылается за 30 коп. почтов марками.

Исполненіе всякихъ коммиссіонныхъ порученій въ предълахъ своей спеціальности.

За участие на выставкахъ магазину присуждено болѣе 100 почетныхъ отзывовъ, золотыхъ и серебрянныхъ медалей и призовъ.

Готовятся къ печати слѣдующія книги:

Экзотическія комнатныя птицы; Породистыя домашнія птицы, фазаны, голуби, куропатки, ихъ разведеніе, уходъ за ними и лечені еихъ бользней; Наши пъвчія птицы.

Комнатный терраріумъ и его населеніе.



Магазинъ покупаетъ, по хорошимъ цѣнамъ, всякаго рода:

Животныхъ—медвѣжатъ, предпочтительно маленькихъ, волчатъ, рысятъ, лосять, дикихъ козъ, оленей, тушканчиковъ, бѣлокъ и разныхъ грызуновъ (цѣна по соглашенію).

Птицъ филиновъ, лебедей, журавлей, дикихъ гусей, казарокъ, болѣе ръдкіе виды дикихъ утокъ, цапль, аистовъ, дрофъ, стрепетовъ, куропатокъ турачей; куликовъ и т п. (цѣны по соглашенію); глухарей, тетеревей, рябчиковъ. Изъ пѣвчихъ птицъ щегловъ, чижиковъ, снигирей, ръполововъ, свиристелей, щуровъ, чечевицъ, бѣлыхъ лазоревокъ и др. (цѣна по соглашенію).

Сушеныя муравьиныя яйца—льсныя съмена (сосновое, еловое, березовое, репейниковое, чертополоховое, подорожниковое, крапивное и др. ликоподій (плаунъ), мелкую кукурузу, пшеницу, просо, и т. п. зерно.